



Prehlásenie o vlastnostiach PoV

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.305/2011

č. SK – 15 – DOP – 21 – 01 – 18

- 1** Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:
ALMEVA Easy SINGLE

Prevedenie: 0.1
0.1 T400 – N1 – D – 3 – O50 ALMEVA Easy SINGLE

- 2** Zamýšľané použitie: Spalinový systém určený pre odvedenie spalin od spotrebiča do atmosféry

- 3** Výrobca: Almeva East Europe s.r.o.
Družstevní 501
CZ-664 43 Želešice, Czech Republic
Tel.: +420 513 033 101
E-mail: cz@almeva.eu
www.almeva.eu

- 5** Systém POSV: Systém 2+

- 6a** Harmonizovaná norma: EN 1858:2008+A1:2011
Oznámený subjekt č. 1020 Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. vydal ES certifikáty systému riadeniu výroby č. 1020 – CPR – 030055930, na základe počiatočnej inšpekcie vo výrobnom závode a systému riadenia výroby a priebežného dozoru, posúdenia a hodnotenia systému riadenia výroby.

7 Deklarované vlastnosti

Základné charakteristiky	Vlastnosť	Harmonizovaná technická špecifikácia
Požiarna odolnosť z vnútra von	Zatriedenie 0.1: O50	EN 1858:2008+A1:2011
Požiarna odolnosť z vonkajšku von	Zatriedenie 0.1: NPD	EN 1858:2008+A1:2011
Plynotesnosť	Zatriedenie 0.1: N1	EN 1858:2008+A1:2011
Tlaková strata: Stredná drsnosť	Zatriedenie 0.1: r = 0,003 m	EN 1858:2008+A1:2011
Tepelný odpor	Zatriedenie 0.1: R14	EN 1858:2008+A1:2011
Tepelná odolnosť: Teplotná trieda	Zatriedenie 0.1: T400	EN 1858:2008+A1:2011
Pevnosť v tlaku komínovej vložky	Zatriedenie 0.1: Vyhovuje	EN 1858:2008+A1:2011
Pevnosť v tlaku - stavebná výška	Zatriedenie 0.1: 25m	EN 1858:2008+A1:2011
Pevnosť v tlaku komínového plášťa	Zatriedenie 0.1: Vyhovuje	EN 1858:2008+A1:2011
Pevnosť v tlaku spojovacieho materiálu komínového plášťa	Zatriedenie 0.1: Vyhovuje – M15	EN 1858:2008+A1:2011

7 Deklarované vlastnosti

Základné charakteristiky	Vlastnosť	Harmonizovaná technická špecifikácia
Trvanlivosť pevnosti v tlaku	Zatriedenie 0.1: Vyhovuje	EN 1858:2008+A1:2011
Trvanlivosť plynutesnosti	Zatriedenie 0.1: Vyhovuje	EN 1858:2008+A1:2011
Trvanlivosť voči chemickým látkám / korózii	Zatriedenie 0.1: D3	EN 1858:2008+A1:2011
Mrazuvzdornosť	Zatriedenie 0.1: Vyhovuje – 25 cyklov	EN 1858:2008+A1:2011

Vlastnosti vyššie uvedeného výrobku sú v zhode so súborom deklarováných vlastností. Toto prehlásenie o vlastnostiach sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného vyššie.

Podpísané za výrobcu a jeho menom:



Pavel Mareček (konateľ)

V Želešiciach dňa 21.1.2018